

Aramon non glabre

Vas 7 S 74

Aramon noir n°4 (glabre)



22MTP5



Collection Vassal-Montpellier

22Mtp5

Vass2R02s066-070

#1354
Clas 2.2.2.4.6.70
Aramon noir glabre

Aramon noir glabre

7 S 74











Désignation : *Gramon noir glabre*

Clos Planche 7 Côté S N° 74

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

14.9.56

1=3

2=12

3=8

4=12

5=10

+5

3^e époque

Gramon noir glabre

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 74

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

12.10.57

P=2 +7

1-3

2-

3-7

4-

5-3

4^e époque

Désignation : *Gramon noir*

Clos Planche 7 Côté S N° 74

Vigueur : 2

Date de maturité : le 10.9.1958 P=0

Charge :

+4

s. 16

Portes { 2
35
4
56

Désignation : *Gramon noir*

Clos Planche 7 Côté S N° 74

Vigueur : 2

Charge :

le 12.9.59

P=0 +5

s. 1 12

X

3 17

X

5 15

Designation : *Araman noir*
 Clos *V* Planche *7* côté *S* N° *74*
 Vigueur : *3*
 Date de maturité : *5.9.66*
 Charge : *AB + 5*
P-C
2. 1 14
2 11
4
5 6

DESIGNATION *Araman, N*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*
 Vigueur : *4*
 Port : *érig.* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : *21.7.68*
 Date de Maturité : *1 semaine*
 Pourriture : *23-9-68*
 Pédoncule : L - *(M) - (C)* - *(46)*
 Millerandage : *0.5*
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
 BAIE : TG - *(G)* - M - P -
 disc. - *(sph.)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. - *rougeâtre*
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s 13
 s 28 avec pépins - apyrène.
 s 33 Jus : inc. - coloré.
 s 44
 s 58

Tenon
 DESIGNATION *Araman n n°4*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*
 Vigueur : *3*
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : M - *(M)* - C
 Millerandage : *0.5*
 Date de Véraison : *6.8*
 Date de Maturité : *29-9-69 + 6*
 Pourriture *4.18*
 GRAPPE : *(G)* - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P *22*
 disc. - *(sph.)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. - *rougeâtre*
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 18
 s 210 avec pépins - apyrène
 s 37 JUS : inc. - coloré
 s 412
 s 58

DESIGNATION *Araman noir*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*
 Vigueur : *3* *Tenon*
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*
 Millerandage :
 Date de Véraison : *27.7.70*
 Date de Maturité : *21.9.70*
 Pourriture : *16.12.9.70 + 6*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - *(P)*
 disc. - *(sph.)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - *(Rg)* - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - a r - fox - herb
 CHARGE :
 s 111
 s 29 avec pépins - apyrène
 s 36 JUS : inc. - coloré
 s 49
 s 55

DESIGNATION *Aramon*
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71* *+6*

Date de Maturité : *27-9-71* *X*

Pourriture : *0 (16-9)*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.
obov. - *cyl.* - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *18*

s2 *14*

s3 *17* avec pépins - apyrène

s4 *13* JUS : *inc.* - coloré

s5 *20*

DESIGNATION *Aramon '71*
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* souche *1*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *8-8-72* *X*

Date de Maturité : *25-9-72* *+6*

Pourriture : *0,5*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P *19x19*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. *rougeâtre*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *7*

s2 *8*

s3 *11* avec pépins - apyrène

s4 *15* JUS : *inc.* - coloré

s5 *10*

DESIGNATION *Aramon noir*
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *7-8-73*

Date de Maturité : *10-9-73* *X*

Pourriture : *0* *+4*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. *rougeâtre*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *9*

s2 *5*

s3 *7* avec pépins - apyrène

s4 *9* JUS : *inc.* - coloré

s5 *4*

Année 1956 *Aramon noir glabre.*

N° Planche Côté . 7574.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S				
					27	30			
1	5	0	0	0	2	4			
2	8	0	0	0	2	7			
3	7	0	0	1	2	4			
4	7	0	0	0	3	5			
5	5	0	0	0	3	5			

29.3.56
+ 3
D

Année 1957

Aramon noir

N° Planche Côté . 7574.

	Nombre total	9.3	13.3	D A T E S				
1	8.6	2	4					
2								
3	10	0	3					
4								
5	8.6	0	3					

II^e D'après le 13.3.57
+ 4

Année 1958.

Gramon non

N° Planche Côté 7874

	Nombre total	D A T E S									
		21.3	26/3								
1	7	2	4	x							
2											
3	8	2	4	x							
4											
5	8	2	3								

De 26-3-58

+3

IIe

Année 1959

Gramon non

N° Planche Côté 7874

	Nombre Total	D A T E S									
		7/3	11.3	13.3	17.3						
1	8	0	0	2	6						
2											
3	10	0	0	0	6						
4											
5	10	1	2	3	6						

faible

De 17-3-59

+1

Année : 1960

N° Aramon. noir. gélée

Planche .

7.57.4

Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3							
1	10	6							
X									
3	13	5							
X									
5	11	5							

De 12.3.60

+2

Année 1967

Emplacement V 13 S.1

Aramon n

	Nombre total	8/3	13/3	16/3	D A T E S				
1	3	0	0	2					
2	4	0	1	2					
3	faible	-	-	-					
4	4	1	2	3					
5	4	2	2	3					
X									
X									
X									
X									
X									

De 15/3/67

+2

Année / 1968

Emplacement Désignation

V 13 S1

Aramon..

	Nombre total	Dates					
		20.3	25.3				
1	2	1	2				
2	6	1	3				
3	2	0	1				
4	4	2	4				
5	5	1	4				

D & 25-3-68 +1

Année : 1969

Emplacement Désignation

V 13 S1

Aramon... n° 44..

	Nombre total	D A T E S					
		24.3	27.3				
1	6	2	3				
2	8	3	4				
3	5	3	4				
4	7	5	6				
5	5	1	2				
6							
7							
8							
9							
10							

D & 27-3-69
+4

Année : 1970

Emplacement V. 13 S 1 Désignation / Témoin Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		16-3	31-3	3-4	
1	6	4	4	6	
2	8	1	3	7	
3	6	2	3	6	
4	8	0	3	6	
5	6	0	2	5	

*non
taille*

*non
taille*

De 1-4.70

+5

Année : 1971

Emplacement V. 13 S 1 Désignation / Aramon N.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		19-3	2-4	5-4	
1	8	0	3	7	x
2	8	0	2	6	x
3	7	0	1	5	x
4	6	0	1	2	
5	10	1	3	7	x

De 4-4.71

(+5)

Année : 1972

Témoin

Emplacement V-13 S1 Désignation /... Hramon.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	27.3			
1	6	2	4	x		
2	8	3	6	x		
3	10	4	5	x		
4	8	3	6	x		
5	8	2	4	x		

de 25-3-72 (+6)

Année : 1973

Emplacement V-13 S1 Désignation /Hramon..... Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28-3	30-3	3-4		
1	6	0	1	5	x	
2	6	1	2	3		
3	8	1	4	7	x	
4	8	2	3	6	x	
5	6	1	3	4	x	

de 31-3-73 +2

Année : 1974

Emplacement V 13.5.1 Désignation / ... Gramon. n. 1. 1974

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		14.3			
1	8	4 x			
2	6	4 x			
3	10	6 x			
4	10	5 x			
5	8	4 x			

D & 18-3.74 x
-2

Année : 1976

Emplacement V. 13.5.1 Désignation / ... Gramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	18.3		
1	9	1	3		
2	9	3	5 x		
3	10	0	5 x		
4	9	1	6 x		
5	10	1	8 x		

D & 18.3.76 +21

Année :

Emplacement ... V 13 S1 ... Désignation / ... Aramon ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		9.3	13.3				
1	8	2	6				
2	8	4	7				
3	8	3	8				
4	7	1	5				
5	8	1	7				

De 113-78

Année : 1979

Emplacement ... V 13 S1 ... Désignation ... Aramon n ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.3	7.3				
1	8	0	2				
2	6	0	1				
3	8	0	4				
4	4	0	3				
5	6	1	3				

7-3-79 (-9)

Année : 1980

Emplacement... V 13 SL Désignation... Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3.3	6.3	10.3			
1	10	1	4	7			
2	11	3	7	9			
3	11	1	4	7			
4	10	3	6	8			
5	8	0	2	5	De 8.3-80		
						-14	

Année : 1982

Emplacement... V 13 SL Désignation... Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.3	8.3	11.3			
1	8	0	3	6 ^x			
2	10	2	5 ^x	8 ^x			
3	10	1	3	8 ^x			
4	8	0	2	3			
5	7	0	2	4 ^x	-4		

De 11.3.82

Année :

Emplacement... *V 13.51* Désignation... *Aramon* ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	10	1	5				
2	8	0	2				
3	10	1	5				
4	7	0	4				
5	8	1	5				

Dle 26.3.84

Année : *1985*

Emplacement... *V 13.51* Désignation... *Aramon* ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	2.4				
1	6	3	5				
2	6	0	4				
3	8	2	6				
4	8	3	7				
5	6	1	5			-1	

31 3 -85

ANNEE 1987

5

NOM Aramon n

EMPLACEMENT V 13 S1 2 R2 166-70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1						3.6	6.6	10.6				
2						3.6	6.6	10.6				
3						3.6	6.6	10.6				
4						4.6	6.6	10.6	3.8	6.8	10.8	21.9
5						3.6	6.6	10.6		+2		+5

6.6
-1Port couché
Vigueur 2

ANNEE 1988

05

NOM Aramon N

EMPLACEMENT T 13 S1 2 R2 166-70

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
						début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	7	1.3	21.3	9									
2	7	7.3	21.3	5									
3	5	14.3	21.3	8	11	26.5	1.6	3.6	1.8	5.8	8.8	19.9	
4	6	14.3	21.3	5									
5	5	14.3	21.3	7									
		Pourriture :		1	Port : mi'enge'		Vigueur :		2.5				
										+2			+5

9092.05

EMPLACEMENT 222 866.70

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			7		30.5	3.6	6.6				
2	4			3	10		+6					
3	4			8	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Port : 1/2 vuz Vigueur : 3							
4	2			2								
5	4			3								
	22			23								

ANNEE: 1995

NOM Aramon N

0022-05

EMPLACEMENT V 13 S 1

2 R 2 S - 66-70

Souche	Nbre yeux	<u>Débourrement</u>		Nbre grap	Ferti- lité	<u>Floraison</u>			<u>Véraison</u>			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	16,3	20,3*	4	6	29,5	2,6 +5	6,6	7,8	16,8 +4	21,8	11,9 +4
2	7	16,3	20,3*	6								
3	5	16,3	20,3*	2								
4	5	16,3	20,3*	2								
5	6	16,3	20,3*	4								
	30			18	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
		D 6	20.	3,95(+3)								

Désignation : *Aramen non glabre*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *74* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* ~~34~~ - épanoui *1* - moyen ~~2~~ - globuleux *3*
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
42 ~~30~~ - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT

D aranéeux

- 32*
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9 .
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - ^{ou} duveteuses *8* - cotonneuses 9 .
44 ~~38~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 7-5-54

V. Bruch 16-5-56.

N° ordre

Désignation : *Aramon noir glabre*

VASSAL

Planche

7

côté *5*

N°

74

souche 1. 2. *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6-56 Rouquié

N° ordre

Désignation : *Aramen noir glabe*

VASSAL Planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair alabastré*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17.6.54

N° ordre

Désignation *Aramen noir glabre*

VASSAL planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.54.
V. Burch 29.8.56
J. Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Aframou noir*

VASSAL planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
31 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Bret 26.8.55
Roux 31 AOUT 1955

Dénomination Aramen non

Planche 7... côté ... S..... Rang 74..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec. 56.

Dénomination

Planche7.... côtéS..... Rang74.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

7-1-56

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 22 CodeIntro : 22Mtp5

Nom Var : Aramon

Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	24/3	29/3	8	
2	5	31/3	31/3	1	
3					
4	8	24/3	27/3	2	
5	9	24/3	2/4	2	
Moyenne	30		30/03 +2	13	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/5	26/5 +2		24/07	30/07 +2	11/09 +4	

SUIVI DE MATURITE

Dates	40/08	17/08	24/08	31/8
IR	15°	14	enrou A	enrou A
Valeur papier PH				4/02 enrou A

Remarque : ss + tardive.

08/09 dép A. sur ss les autres OK
11/09 Mis DM. meilleur dép S/A

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014

Code cépage : Aramon

Nom introduction :

Code introduction :

22H4p5

Observateur : B. Genna.

Emplacement : 2R2 A66.70

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		10/03 (E)			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		10/03 (E)	15/03-2		

Date		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	floraison moitié (oiv 302)		début	véraison moitié (oiv 303)		
19/05	22/05+1		25/07	31/07+2	11/09/14+2	

SUIVI DE MATURE									
Dates	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09		
IR	14°15	14°4	15°8	17°1	17°9	18°7	18°85		
Valeur papier PH									

Remarque :

(E)= Estimé

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 22 CodeIntro : 22Mtp5

Nom Var : Aramon

Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		22/3	4	
2	7		21/3	2	
3	1		25/3	monte	refait de la base
4	6		18/3	1	
5	6		21/3	5	
Moyenne	28		21/3 -3	12	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03/06 -2		06/08	12/08 +3	16.09 19.25 +1	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	17	18	18	18.25
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 22Mtp5

Nom introduction : Aramon

Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/5/6	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	11		22/3	9	
2	8		16/3	4	
3	8		30/3 (Bois malade)	2	
4	8		16/3	2	
5	8		19/3	7	
Moyenne	43		21/3 -7	24	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23.05	28.05 -1		26.07	03.08 +1	06.09	

produit NF 625. mg 31, 41, 45

SUIVI DE MATURITE

+3

Dates	29.08	06.09					
IR	Très Aigre	AS + décharge					
Valeur papier PH		et moins mûre.					

Remarque: 20-7. pour 2 filets
3.08 + 2 filets.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Aramon

Code introduction : 22Mtp5

Nom introduction : Aramon noir n°4 (glabre)

Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		17/3	14	
2	9	10/3	15/3	7	
3	7	-	10/3	5	
4	7	-	10/3	3	
5	7		19/3	9	
Moyenne	37		14/3 -3	38	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
12/05	17-05 +3		20-07	29-07.11 +2	9-09-11 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08-11	25-08.	31-08.	9-09.	15-09		
IR	15	14.	15, 6.	17, 4	17, 6-18, 2		
Valeur papier PH	Véraison incomplète	A>	A dévée.		29, 8/A		

Remarque : 21-06-11 RAS Véraison + le 30-06 - rien ! - 06-07. + le 12-07

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Emplacement : **Vass2R02s066-070**

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009

Observateur :

Code cépage : 0022

Code introduction : 05

Nom introduction : Aramon N

Emplacement : Vass2R02s066-070

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	11	12/3	16/3	4	
2	7	9/3	12/3	0	
3	10	12/3	16/3	3	
4	7	9/3	12/3	5	
5	4		9/3	3	
Moyenne	33		13/3 - 4	15	4

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	26/5		21/7	27/7 +2	24/8 +1	

-3

18/8 = 16,2.

24/8. lig 4 (1g) 18-17. mai 11/11.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 Phéno

Observateur :

CodeIntro : 22Mtp5

NomVar : **Aramon**

Nom introduction : Aramon noir n°4 (glabre)

Emplacement : **Vass2R02s066-070**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	3/3	13/3	7	
2	8	3/3	11/3	3	
3	9	3/3	11/3	13	
4	8		3/3	3	
5	5	3/3	13/3	5	
Moyenne	39		10/3	31	8

=

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	27/5		31/07	7/08	3/9	

2ème 15 arr. 19/5

Proche MFB 23/5

X +2

+3
IR: 160 7/08
IR: 135 12 3/9
15

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007

Observateur :

Code cépage : 0022

Code introduction : 05

Nom introduction : Aramon N

Emplacement : 02R02S066.070

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	26/2 2007	7/3	4	
2	8		5/3	1	
3	9		7/3	9	
4	8		5/3	1	
5	6		7/3	2	
Moyenne	41		6/3	17	4

-3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304) +2	Début aoûtement (oiv 306)
	16/5		17/7	24/07 +2	29/08	

proche 17 Fl 15/5
-3

12/7 de Baie tendres
mais 100 ch^{nt} de conf.

73/8 = A7 IR=13
20/8 : A7. IR=16.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006

Observateur :

Code cépage : 0022

Code introduction : 05

Nom introduction : **Aramon N**

Emplacement : **02R02S066.070**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	25/03	27/03	8	
2	6	23/3	27/03	5	
3	7	25/03	27/03	9	
4	2		27/03	1	
5	6	27/03	30/3	6	
Moyenne	29		28/3	29	10

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25/5	28/5		28/7	4/8 +2	6/9 +4	

(1/4 Flo = 24/5) +2

Quasi DN 30/8 - à peine un peu d'A

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005**

Observateur :

Code cépage : 22 Code introduction : 5

Nom introduction : Aramon N

Emplacement : 02R02S066.070

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	14	01/04	05/04	14	
2	10	30/03	05/04	6	
3	11	30/03	06/04	8	
4	6	30/03	01/04	2	
5	13	01/04	05/04	6	
Moyenne	54		5/4	36	7

+3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30/5	5/6		29/07	8/08	10/9	

+5

+2

FV: le 19/08

le 2/08 IR = 15 A.

le 10/09 encore un peu A.
mais presque prêt
le 12/9 IR = 17-18, mais un peu en surmaturité

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 22 Code introduction : 045
Nom introduction : Aramon N Emplacement : 2R2A66-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	13	18/03	25/03	7	
2	6	18/03	23/03	2	
3	9		25/03	7	
4	5	18/03	23/03	5	
5	6	18/03	23/03	6	
Moyenne	39		23.3.04	27	7

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	4/06		28/7	12/8	17/09	

+1

+2

+3

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Observateur :

Code cépage : 22

Code clone : 5

Nom cépage : Aramon N

Emplacement : 2R2D66-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	25-3	28-3	5	
2	4	17-3	20-3	4	
3	6	20-3	23-3	8	
4	2	17-3	17-3	3	
5	4	20-3	25-3	3	
Moyenne	22		23.3.03	23	10

- 1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
~	30-05		25/7	5/8	25/8		

+3

+3

+2

Témoir

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002

Code cépage : 0022

Code clone : 05

Observateur

Nom cépage : Aramon V

Emplacement : 2 R 2 A-66.70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	8-3	13-3	2	12
2	4	8-3	11-3	0	0
3	6	11-3	13-3	10	17
4	4	8-3	11-3	2	5
5	4	11-3	13-3	9	22
Moyenne	24		12.3.02	28	11

-2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	27/05	6/06		25/07	29/7	8/8	3/09	

+2

+3

+2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : 22

Code clone :

Observateur :

Nom cépage : Aramon N

Emplacement : 2 R2 166-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	5	6-3	9-3	6	
2	2	13-3	13-3		
3	6	9-3	13-3	4	
4	2	9-3	9-3		
5	6	6-3	9-3	2	
Moyenne	21		11-3-01	12x10=120	6

+7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/05	27-5	29/05		23/07	30/07	6/08	28/08	

+3

+4

+2